

## 平成15年度 水質調査結果

### 河川水質調査

市内の河川13地点について、年4回調査。市内河川は類型指定されておらず、環境基準は適用されないが、汚濁が進んでいる地点がある。

### 河川水質調査地点



平成 15 年度 河川水質調査結果

採水地点	H - 1				H - 2				H - 3			
採水日	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11
pH	7.1	6.9	6.6	6.7	7.1	7.0	7.2		6.5	6.9	6.9	6.5
DO(mg/l)	82	94	12	11	92	11	13		95	10	12	11
SS(mg/l)	2	6	10	3	1	<1	1		<1	<1	<1	1
BOD(mg/l)	28	25	5.0	4.4	2.1	1.9	3.9		22	1.0	1.2	2.3

採水地点	S - 1				S - 2				K - 1			
採水日	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11
pH	6.5	6.8	6.6	7.2	6.9	6.9	6.8	6.9	7.2	7.0	7.0	
DO(mg/l)	8.3	9.8	9.6	11	9.3	8.8	6.9	13	9.1	10	12	
SS(mg/l)	1	<1	3	1	1	<1	5	4	<1	<1	2	
BOD(mg/l)	1.8	2.2	2.7	2.7	2.5	1.2	7.1	3.8	0.8	1.0	5.7	

採水地点	K - 2				K - 3				U - 1			
採水日	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	水量無し	H15.12.19	H16.3.11
pH	6.8	6.8	7.0		7.1	6.8	7.2	6.9	7.2		7.0	
DO(mg/l)	8.9	9.5	12		9.5	9.5	13	13	8.8		12	
SS(mg/l)	2	<1	<1		<1	1	<1	2	<1		<1	
BOD(mg/l)	2.0	1.5	2.3		1.2	0.7	1.9	1.8	3.8		4.3	

採水地点	U - 2				N - 1				A - 1			
採水日	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11
pH	7.0	7.0	7.2	6.5	6.6	6.8	6.8	6.6	6.8	6.9	6.7	6.7
DO(mg/l)	9.3	9.8	13	12	8.2	7.8	12	9.7	9.0	8.4	10	8.8
SS(mg/l)	<1	<1	<1	<1	18	1	1	1	4	<1	1	1
BOD(mg/l)	1.0	0.8	0.9	1.9	2.8	2.3	4.1	4.2	2.0	1.7	1.7	1.5

採水地点	O - 1			
採水日	H15.7.24	H15.9.17	H15.12.19	H16.3.11
pH	6.7	6.9	6.8	7.3
DO(mg/l)	6.5	4.9	7.3	13
SS(mg/l)	5	2	5	37
BOD(mg/l)	3.5	3.7	5.7	13