

平成28年度 水質調査結果

I 河川水質調査

市内の河川13地点について、年4回調査。市内河川は類型指定されておらず、環境基準は適用されないが、汚濁が進んでいる地点がある。

河川水質調査地点



平成28年度 河川水質調査結果

採水地点	U-2				A-1				N-1				
	採水日	H28.6.2	H28.9.12	H28.12.15	H29.3.9	H28.6.2	H28.9.12	H28.12.15	H29.3.9	H28.6.2	H28.9.12	H28.12.15	H29.3.9
天候	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	晴
時刻	10:40	10:17	11:00	10:25	-	9:20	9:50	9:23	10:51	10:28	11:10	10:40	
気温(°C)	20.2	26.5	8.9	9.8	-	28.8	9.1	9.7	22.0	26.5	9.6	10.2	
水温(°C)	17.7	21.7	7.9	6.5	-	24.3	12.1	11.4	21.9	23.2	12.0	11.4	
pH	7.3	7.0	7.6	7.8	-	6.9	7.4	7.8	7.2	7.0	7.4	7.2	
DO(mg/l)	10.0	10.8	12.6	13.3	-	10.4	11.4	13.9	8.3	8.3	10.6	11.1	
SS(mg/l)	<1	<1	1	<1	-	1	4	1	3	2	7	1	
BOD(mg/l)	0.8	<0.5	1.6	1.2	-	<0.5	1.1	1.1	1.3	1.0	2.5	2.0	
備考													

採水地点	O-1			
	採水日	H28.6.2	H28.9.12	H28.12.15
天候	晴	曇り	晴	晴
時刻	9:29	9:06	9:34	9:10
気温(°C)	21.3	28.8	9.0	9.2
水温(°C)	23.8	26.6	13.1	10.5
pH	7.2	6.9	7.3	7.5
DO(mg/l)	8.1	9.6	9.6	12.1
SS(mg/l)	8	3	13	8
BOD(mg/l)	1.2	1.5	2.2	5.1
備考				

※ DO・SS・BODの単位はmg/L ※空欄は湯水・工事等で採水不可能だったもの