

令和5年度通学路危険箇所一覧

【新居浜市】

整理番号		個別番号		小学校名		危険箇所		道路別				選定理由		対策メニュー		合同点検実施日	対応機関				対策状況		対策状況の詳細					
						住所		目撃物		国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者	その他	済	継続	その他				
																			国	県	市町							
1	1	新居浜小学校	新須賀町1丁目7番の交差点	四国電力新居浜寮								○	ブロック塀が崩れそうで危険である。除去もしくは修繕希望。	歩道等の確保	構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅									○		ブロック撤去予定		
2	2	新居浜小学校	新須賀町3丁目1番の交差点	新居浜小学校								○	横断歩道が薄くなっている。塗り直しを希望。	交通規制補修	横断歩道									○		塗り直し予定（時期未定）		
3	2	新居浜小学校	菊木町1丁目6番の道路									○	道幅が狭く、登下校時に危険。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他									○	○	グリーンベルト補修完了		
4	1	宮西小学校	泉宮町5付近	宮西小学校								○	グリーンベルトが消えかかっている。塗り直ししてほしい。	交通規制補修	その他										○	○	グリーンベルト補修完了	
5	2	宮西小学校	泉宮町5から6-31付近	サニーハイム 榎之本								○	道幅が狭く、自動車と歩行者が接触する可能性がある。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他										○	○	周囲の道路の舗装終了後、グリーンベルトを設置予定（R6以降）	
6	3	宮西小学校	泉宮町4-1から7-30付近	ひまわりクリニック								○	道幅が狭く、自動車と歩行者が接触する可能性がある。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他										○	○	外側線とグリーンベルト補修完了	
7	1	金子小学校	庄内町1~2丁目交差点	近藤石油交差点								○	車両の交通量・人の通行量が多いが歩道が非常に狭い。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）										○	○	ドットライン補修完了	
8	2	金子小学校	庄内1丁目 クックスカフェの道路	クックスカフェ								○	交通量が多いが、東西に横断するための横断歩道がないので設置してほしい。	交通規制新設	横断歩道										○	○	ドットライン補修完了	
9	3	金子小学校	庄内町1~2丁目交差点	近藤石油								○	交通量が多く危険だが、交通規制の時間（7時半~8時半）が遅いので規制する時間を早めてほしい。	道路管理者その他	その他										○	○	規制時間の変更は他への影響もあり難しい学校で検討できないか	
10	1	金栄小学校	高木町7-2									○	通学路が遠回りで、登下校に時間がかかる。押しボタン式の信号機を設置してほしい。	信号機関係	新設											○	○	児童の安全を考慮しつつ、他の道を通るなどの対応が取れないか検討してほしい
11	2	金栄小学校	高木町7-30の交差点									○	複雑な交差点で、自動車あまり徐行しない。ポールと白線を修繕してほしい。	交通規制補修	その他											○	○	ポールの修繕は完了
12	1	高津小学校	高津町13番~3番の道路	南沢津保育園								○	水路に蓋がなく、登校中に落ちる危険があるので蓋をしてほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕											○	○	段階的に蓋をしていく（R5も対応予定）
13	2	高津小学校	字高1丁目15付近交差点	高津診療所								○	敷島道の交通量が多く、見通しが悪い。点滅信号はあるが事故が多発している。	道路管理者その他	改善対応（バイパス整備等）											○	○	バイパスの整備を行っている
14	3	高津小学校	字高1丁目 田窪マンション横	田窪マンション								○	交通量が多く、危険なため横断歩道を設置してほしい。	交通規制新設	横断歩道											○	○	横断歩道を設置せず
15	4	高津小学校	東雲町1丁目4番付近	ローソン高津店								○	電柱が車道近くにあり、登下校時に徒歩中学生と自転車通学学生が通れず危険。	歩道等の確保	構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅											○	○	学校から一旦管理者へ連絡を
16	1	浮島小学校	八幡1丁目17 浮島小学校正門前	浮島小学校								○	赤信号になっても通り過ぎる車両があるため、横断歩道を渡るのが危険な時がある。	その他	指導・監視等											○	○	信号のサイクルを検討完了
17	2	浮島小学校	八幡2丁目11付近 南海放送新居浜ラジオ中継局舎付近の道路	南海放送新居浜ラジオ中継局								○	交通量が大いに関わらず、路側帯が消えかかっている。塗り直ししてほしい。	交通規制補修	その他											○	○	路側帯の修繕完了
18	3	浮島小学校	字高町4丁目 公民館前道路	浮島公民館南								○	グリーンベルトが消えかかっている。塗り直ししてほしい。	交通規制補修	その他											○	○	グリーンベルト補修完了
19	1	惣開小学校	星越町7番の交差点	新居浜電子第4工場								○	押しボタン信号ではないのに押しボタン信号と表示されている。表示を撤去してほしい。	信号機関係	その他											○	○	信号機の対応完了
20	1	埴生小学校	埴生1丁目5番38号 埴生小学校正門前	埴生小学校正門前								○	歩道が狭い。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他											○	○	グリーンベルト補修完了
21	2	埴生小学校	埴生4丁目8付近交差点	法泉寺								○	見通しが悪く、車から児童生徒が見えない。カーブミラーを設置してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置											○	○	カーブミラー設置、丁字路表示完了
22	3	埴生小学校	埴生2丁目9付近交差点	レオパレスハーブ香番館								○	狭い丁字路で朝は交通量が多く危険である。カーブミラーを設置してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置											○	○	「交差点注意」の表示完了
23	1	神郷小学校	松神子2丁目 江ノ口交差点	明己屋酒店付近								○	横断歩道が消えかかっている（4か所）ため、塗り直ししてほしい。	交通規制補修	横断歩道											○	○	横断歩道、歩道補修完了
24	2	神郷小学校	田の上1丁目19-14付近 横断歩道	ファミリーマート田の上店東								○	道が狭いが車の速度が速い。信号機を設置してほしい。	信号機関係	新設											○	○	減速マークを設置予定（R5中）
25	3	神郷小学校	多喜浜1丁目10付近 横断歩道	神郷分団備崎詰所								○	横断歩道が消えかかっている。塗り直ししてほしい	交通規制補修	横断歩道											○	○	修繕予定（R5ないしR6中）

整理番号	個別番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			対策状況の詳細	
			住所	目録物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続		その他
															国	県	市町					
26	4	神郷小学校	神郷小学校歩道橋の南北下り口	神郷小学校		○			たくさん児童が昇降する。下りたとき、死角から自転車が来ると危険である。	歩道等の確保	歩道橋の移設								○			地域の方と協議中 移設も含めて検討していく
27	1	多喜浜小学校	多喜浜5丁目5番付近 東浜自治会館前道路	東浜自治会館			○		道幅が狭く、自動車と歩行者が接触する可能性がある。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他								○			グリーンベルト補修完了
28	2	多喜浜小学校	阿島2丁目1番付近交差点	ファミリーマート新居浜阿島店		○			大型トラックの交通量が多いがガードパイプを設置してほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕				○					○		ガードパイプ設置予定（R5中）
29	3	多喜浜小学校	多喜浜4丁目2番	新居浜市多喜浜体育館		○			側道と平和通りが交わる部分で出会い頭の事故があった。注意喚起する手立てをしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）									○		ごみ集積場の場所の変更を依頼中
30	1	泉川小学校	寿町5丁目付近 泉川小学校西門付近	泉川小学校西門			○		学校付近なのに横断歩道マーク（ひし形マーク）や白線が消えかかっているので塗り直してほしい。	交通規制補修	その他								○			ひし形マークと外側線を塗り直す予定（R5ないしR6中）
31	2	泉川小学校	寿町5丁目付近 泉川小学校西門付近	泉川小学校西門			○		学校付近なのに横断歩道マーク（ひし形マーク）や白線が消えかかっているので塗り直してほしい。	交通規制補修	その他								○			ひし形マークと外側線を塗り直す予定（R5ないしR6中）
32	3	泉川小学校	寿町5丁目付近 泉川小学校西門付近	泉川小学校西門			○		水路のグレーティングに段差があり、児童がつかずきやすいので段差をなくしてほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕				○					○		段差の修繕完了
33	4	泉川小学校	寿町4付近	寿公園		○			緩やかなカーブで横断歩道が見えにくく、車がスピードを出しやすい。横断歩道の位置を変えてほしい。ガードパイプを設置してほしい。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅								○			ガードパイプ設置予定（R5中）
34	5	泉川小学校	東田2～3丁目付近 東台神社前	東台神社前歩道		○			多くの生徒が通学路として使用しているが交通量が多くて危険である。安全マークを設置してほしい。	交通規制新設	その他								○			安全マーク設置完了
35	1	船木小学校	国領1丁目付近 畑田本舗南の交差点	畑田本舗			○		旧道と交わる交差点で、交通量が多く、死亡事故も発生している。注意喚起をしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）									○		注意喚起を継続
36	2	船木小学校	船木字国領甲4801付近 船木公園前道路	船木神社			○		通学路として利用している児童が多いが、道幅が狭く、交通量が多い。注意喚起をしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）								○			注意喚起を継続
37	3	船木小学校	船木2450-1付近の交差点	ファミリーマート船木店			○		多くの児童が通学路として利用しているが、道幅が広いこともあり車の速度が速い。注意喚起をしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）								○			警戒標識、路面標示を塗り直す予定（R6中）
38	1	中萩小学校	中萩町6付近 中萩小学校通門～南門	中萩小学校			○		グリーンベルトが消えかかっている。塗り直してほしい。	交通規制新設	その他								○			外側線、グリーンベルト補修完了
39	2	中萩小学校	萩生1949-6～旧道	新田池			○		道幅が狭く、交通量も多く、危険である。	道路管理者その他	改築対応（バイパス整備等）								○			上部東西線の継続実施
40	1	大生院小学校	大生院252付近の交差点	上本郷新田橋			○		道幅が狭いが車の速度が速い。注意喚起をしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）								○			注意喚起を継続
41	2	大生院小学校	大生院154付近の交差点	グループホームけやきの里			○		見通しが悪く、十字路になっていることに気が付きにくい。注意喚起をしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）								○			十字マークを設置完了
42	1	角野小学校	中筋2丁目付近の交差点	ハラ美容室			○		狭い道から広い道につながる交差点のため、注意喚起と横断歩道の塗り直しをしてほしい。	交通規制補修	横断歩道								○			横断歩道、停止線補修完了
43	2	角野小学校	角野新田町3丁目付近 山根公園西側の横断歩道	山根公園西側			○		交通量が多く、登下校の際に危険である。押しボタン式の信号機を設置してほしい。	信号機関係	新設								○			押しボタン信号機の設置予定（R5中）
44	3	角野小学校	中筋町1丁目9付近の丁字路	酒井建具店			○		広い道に出るところが見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置								○			現地確認後、自治会長が設置申請予定 数年かかる可能性がある
45	4	角野小学校	宮原町4番付近の交差点	喜光地公園			○		交通量が多いが、児童がどこを通行すればよいのか分からないので、グリーンベルトを塗ってほしい。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅								○			外側線補修完了
46	5	角野小学校	中村4丁目1番付近 南高等学校裏手の三軒家橋	南高等学校			○		橋に歩行者と車の通る区分けの線がないから引いてほしい。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅								○			外側線を引くことは難しい 一旦、見送り
47	6	角野小学校	中筋町1丁目付近のY字路	山根郵便局			○		車道と歩道を区別する線がないので引いてほしい。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅								○			道路の舗装が完了したら外側線を引く（時期未定）
48																						
49																						
50																						

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。