

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

新居浜市総合運動公園構想（案）
に対する意見募集の結果について

平成29年3月27日 企画部 総合政策課

- 1 意見募集期間 平成29年2月20日（月）～平成29年3月17日（金）
- 2 意見提出人数 13人
- 3 意見提出件数 24件
- 4 意見の概要と意見に対する考え方

番号	提出された意見の概要	意見に対する考え方
1	候補地が市街地から遠すぎるのではないか。今の施設なら、東雲体育館、市営球場、山根体育館、東雲競技場は、子供たちが自転車等で移動できる場所にある。市営球場周辺は空地も結構あるように見受けられる。	今回の総合運動公園構想において候補地としています、平尾丘陵地は、市の中心部に比較的近く、人口集中地区にも接しており、現在の体育施設の場所と比べましても、JR新居浜駅からの距離としましては、大差のない場所であると考えております。平尾丘陵地に現在整備しております、サッカー場につきましても、中高生も利用していただいております。 また、施設の整備には、施設そのものに加え、駐車場の敷地なども必要となるため、現市営野球場周辺に必要な敷地を確保することは、困難であると考えます。
2	なぜ今整備しないといけないのか。耐用年数を見ると、結構残っている。新施設を今つくる意義をもっと市民に訴えるべきではないか。	今回の構想は、市内の主要な体育施設につきまして、いずれ更新を行わなければならない時期が訪れますことから、その際に、どのような方針で整備していくのか、方向性を示すものでございます。したがいまして、具体的に各施設の整備を行う際には、計画段階から、市民の方にも改めまして、ご説明していく必要があるものと考えております。

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

<p>3</p>	<p>なぜ施設を集約しないといけないのか。集約すると、どれだけのコストダウンになるのか。地域の人からすれば、今の施設を廃止され、新しい遠いところに新施設を作るよりは、それぞれの役割分担をして、何らかの体育施設は残してほしいと考えると思うかどうか。</p>	<p>今回の構想では、更新する際に、現所在地での更新が困難な施設、市民アンケートで整備の要望が多い施設、他の施設と近接・併設することで利便性が大幅に向上する施設を集約し、他の施設につきましては、一部機能分担する案としております。施設の建設費用自体は、集約しても現在地で建て替えても変わるものではありませんので、集約する場合は、敷地の確保に要する費用が、別途必要となります。しかしながら、現在地で更新する場合は、既存施設を解体し、新施設を建設するには、施設が長期間利用できなくなることに加え、時代に合った施設規模の確保、駐車場等利便性の向上なども困難となります。それらを総合的に判断しまして、集約（一部機能分担）の考え方としております。なお、今回の構想における、集約する体育施設につきましては、市民の皆様が等しくご利用いただけ、また、公式戦が開催できる規模の施設としていくこととしておりますので、ご理解いただきたく思います。</p>
<p>4</p>	<p>星越空き地が最適ではないか。</p>	<p>今回の構想における候補地につきましては、平成26年度に実施しました新居浜市総合運動公園候補地検討業務委託におきまして、星越地区も含めた市内数か所において、候補地となりうる場所を検討した結果、荷内沖埋め立てと平尾丘陵地を候補地とすることといたしました。</p>
<p>5</p>	<p>既往の耐用の異なる設備が各所にかなり残りそうだが、集約の主旨は果たせるか？分散のまま延長等にはならないか？</p>	<p>今回の構想では、今後の各体育施設の整備の方向性を定めるものです。各施設の整備時期につきましては、耐用年数等を鑑みながら、集約すべき施設は集約していくこととしております。</p>

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

6	<p>サッカー場であるグリーンフィールドには、将来程々の観客席が不可避ではないか？</p>	<p>現在、グリーンフィールドには、約1,000席の屋根付きスタンドが整備されております。既存施設の将来的な整備等につきましては、今回の構想とは別に、施設ごとの整備計画が必要になると考えております。</p>
7	<p>設備自体、時の流れに沿った対応が不可避ではないか。</p>	<p>各施設の基本設計を行う際には、各種関係団体等のご意見なども参考に、市民ニーズに沿った施設となるよう、努めてまいります。</p>
8	<p>東予3市でも同主旨での競争は免れないはずで、3市の中央という地の利を生かせるかではないか。</p>	<p>現在、西条市、四国中央市とは、三市連携を進めているところでございます。今後も、体育施設のみならず、三市の連携を深め、協力すべきところは協力し合っていく必要があると考えております。</p>
9	<p>総合体育館は別子山の木材活用を取り上げておいてはいかがか。</p>	<p>県産木材の利用は、今後、可能な限り進めていくべきところであると考えております。施設の基本設計を行う際には、財源等も考慮しながら、県産木材の利用も視野に入れて検討していきたいと考えます。</p>
10	<p>整備場所は平尾丘陵地が優位となっているが、将来、新幹線のルートに重なりはしないか？市民の森近辺、荷内から嘗てゴルフ場の計画があった場所は選択肢にならないか？</p>	<p>新幹線につきましては、四国に導入されるとするならば、非常に喜ばしいことと思えますが、現時点では明確な計画案もないため、考慮することは困難であると考えます。</p> <p>また、候補地につきましては、平成26年度に実施いたしました新居浜市総合運動公園候補地検討業務委託におきまして候補地として決定いたしました、荷内沖埋め立てと平尾丘陵地で検討いたしておりまして、市民の森近辺、ゴルフ場計画のあった場所につきましては、人口集中地区からの距離、必要な敷地の確保などからも考えて、候補地とすることは難しいと考えます。</p>

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

<p>1 1</p>	<p>新施設設置を条件に過去にあった弓道場を取り壊し、仮施設とした。</p> <p>よって、市政の継続性の観点からも約束の履行を願う。</p> <p>設備仕様は、「遠的場併設の射場」の整備、「審判席など日本弓道連盟の指針に準拠」した整備を望む。</p>	<p>今回の構想では、弓道場は総合体育館（メイン）と併設し、近的・遠的射場を備えた施設として位置付けております。構想では、今後の体育施設整備の基本的な方向性を定めるものでございます。したがって、個別の施設の仕様等につきましては、各施設の基本設計を行う際に、関係団体、専門家等のご意見等もお伺いしながら、決定していくこととなりますので、改めてご意見をいただきたいと思います。</p>
<p>1 2</p>	<p>弓道場については、以下のような機能を希望する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・巻藁室の整備を希望。 ・観覧・矢取り・試合時の控えも兼ねた矢取り道希望。 ・矢道の間には防護ネット、あづちの屋根上部にもネット、又は板の設置を希望。 ・弓道教室等の備品の保管場所の設置を希望。 ・的をかける場所、あづちの砂の質も考慮してほしい。 ・夜間照明も希望。 ・「下進上退」のゆとりある入口、廊下を希望。 ・十分な屋根・庇を希望。 ・床は滑りすぎても滑らな過ぎても問題がある。 ・高齢者が安全に利用できるように段差をなくしてほしい。 ・利用料金と利用時間を利用しやすく利用者の減少にならないようにしてほしい。 ・高知県の弓道場等も参考に、設備設計に考慮してほしい。 ・長年愛着を持って大切に利用できる道場にしてほしい。 	<p>本構想は、今後の体育施設整備の基本的な方向性を定めるものでございます。したがって、個別の施設の仕様等につきましては、各施設の基本設計を行う際に、関係団体、専門家等のご意見等もお伺いしながら、決定していくこととなりますので、改めてご意見をいただきたいと思います。</p>

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

<p>1 3</p>	<p>弓道場整備については、次のことを考慮してほしい。</p> <p>近的射場：広さは十人立ち（一度に10人が横に並んで射ができる）。体配練習が出来るように、後も十分な広さがあり、畳の上段があって、射場への入り口・出口があること。</p> <p>その他：巻藁室、研修室・準備室（着替えなど）・事務室・弓具庫・駐車場など、本道場なら当然有るべき施設を設けて欲しい。</p> <p>遠的射場：矢が飛ぶ距離の長い遠的は、危険なので一般の屋外では練習が出来ず、練習場がないので、是非併設して欲しい。</p>	<p>本構想は、今後の体育施設整備の基本的な方向性を定めるものでございます。したがって、個別の施設の仕様等につきましては、各施設の基本設計を行う際に、関係団体、専門家等のご意見等もお伺いしながら、決定していくこととなりますので、改めてご意見をいただきたいと考えております。</p> <p>また、弓道場につきましては、近的・遠的射場を備えた施設として位置付けております。</p>
<p>1 4</p>	<p>本計画が設計の段階になった場合は、ぜひ新居浜市弓道協会の会員代表も計画に参加出来るように配慮をお願いしたい。そうすることで、より正確で瑕疵のない機能的で立派な弓道場が出来上がると考える。</p>	<p>各施設の基本設計を行う際には、関係団体、専門家等のご意見等もお伺いしながら、決定していくこととなりますので、改めてご意見をいただきたいと考えております。</p>
<p>1 5</p>	<p>弓道場を優先的に建設してほしい。</p>	<p>各施設の整備につきましては、耐用年数、他施設との関連性を鑑み、スケジュールを考えているところでございます。弓道場につきましては、総合体育館との併設を予定していますことから、総合体育館の整備に合わせて、整備していく予定としております。</p>

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

<p>1 6</p>	<p>新設の弓道場は安全かつ速やかに試合運営が出来るように10人立以上の広さである事を望む。</p> <p>また、十分な観覧スペース、審査員席、控え室、巻き藁室、更衣室を備えた道場である事を望む。なお、更衣室については弓道では和服を着用する為他のスポーツ競技との併用は適切ではない。</p>	<p>本構想は、今後の体育施設整備の基本的な方向性を定めるものでございます。したがって、個別の施設の仕様等につきましては、各施設の基本設計を行う際に、関係団体、専門家等のご意見等もお伺いしながら、決定していくこととなりますので、改めてご意見をいただきたいと考えております。</p>
<p>1 7</p>	<p>あるべき姿としては、適正な規模のものを、イベント開催時の渋滞を避けるために分散して作るべきである。</p>	<p>適正な規模の施設を整備することは、非常に重要なことであると考えておりますことから、本構想では、市民アンケート、スポーツ推進審議会など各種関係団体等のご意見を参考に、整備する施設規模の方向性を決定しております。</p> <p>また、施設を分散して整備する場合、それぞれに一定規模の駐車場を確保する必要があり、また、施設間の機能の相互補完も困難となるため、大会、イベント等での利用に不便が生じます。そのため、本構想では、更新する際に、現所在地での更新が困難な施設、市民アンケートで整備の要望が多い施設、他の施設と近接・併設することで利便性が大幅に向上する施設を集約し、他の施設につきましては、機能分担する案としております。</p> <p>なお、イベント開催時の渋滞緩和につきましては、主催者による交通対策の立案、実施が必要であると考えております。</p>
<p>1 8</p>	<p>山の上のような交通弱者の行けないところは避けるべきである。平尾丘陵地への移転集約には絶対反対である。</p>	<p>新しい施設を整備するためには、一定の敷地面積が必要となります。本市で一定の面積を確保するためには、海面の埋め立てを行うか、丘陵地を開発する必要がありますことから、荷内沖の埋め立てと、平尾丘陵地を候補地として、市民アンケートなども参考に、また、それぞれの条件検討を行い、平尾丘陵地が優位であると</p>

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

		<p>判断いたしました。</p> <p>なお、整備を進める過程で、できる限り、今後の道路計画や交通計画におきまして、交通弱者への配慮を行いたいと考えております。</p>
19	<p>未来のことを考えるなら、コンパクトシティのコンセプトは絶対を守るべきである。</p>	<p>コンパクトシティのコンセプトは非常に重要であると考えております。しかしながら、一定規模の体育施設を市街地に整備することは、巨額な費用が必要となり、周辺住民への影響も大きく、非常に困難でありますことから、市の中心部に比較的近く、人口集中地区にも接している平尾丘陵地での整備を計画しています。</p>
20	<p>総合運動公園に、大規模災害が発生した場合の、避難所機能を備えてはどうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場を多くとり、車及びテントによる避難場所を確保する。 ・避難所要簡易トイレの設置。 ・炊き出し用釜戸の設置。 ・毛布、非常食等備蓄用倉庫の設置。 ・避難住宅建設用地候補地とする。 	<p>本構想におきましては、運動公園を、「緑の基本計画」及び「地域防災計画」において、防災機能を有した都市公園と位置付ける予定としております。</p> <p>詳細な防災機能といたしましては、基本設計、実施設計を行う際に、各種関係団体、専門家等のご意見もお伺いし、決定していきたいと考えております。</p>
21	<p>愛媛県陸上競技会協会の主催大会クラスの大会を開催するには、第3種公認では難しいと考えるので、第2種の競技場にしてほしい。</p> <p>また、アップをするためにサブトラックの設置が必要だが、最少250mのトラックがあればよいと思われるため、園地（多目的広場）を広くとっていただき、作っていただきたい。</p>	<p>陸上競技場につきましては、市民の方が利用しやすく、かつ、愛媛県陸上競技協会の主催大会クラスの公式大会が開催できる施設を目指し、観客席、更衣室、シャワー室などの機能を充実させた第3種公認陸上競技場の整備を考えておりますが、公認種別につきましては、第2種公認も視野に入れて、サブトラックの整備も想定し、園地（多目的広場）につきまして、サブトラックの確保が可能な面積を確保したものに变更いたします。</p>

新居浜市総合運動公園構想（案）に関する意見募集結果

2 2	<p>陸上競技場については、手動での記録は、県記録にならないため、電気計時設備の設置は絶対に必要。</p> <p>また、夜間の試合、冬場の練習には照明が必要で、インフィールドでサッカーの大会をする場合は規格に合った照明が必要。</p>	<p>本構想は、今後の体育施設整備の基本的な方向性を定めるものでございます。したがって、個別の施設の仕様等につきましては、各施設の基本設計を行う際に、関係団体、専門家等のご意見等もお伺いしながら、決定していくこととなりますので、改めてご意見をいただきたいと考えております。</p>
2 3	<p>駐車場を可能な限り広くとっていただきたい。</p>	<p>駐車場につきましては、可能な限り確保していきたいと考えております。</p>
2 4	<p>弓道場については、全日本弓道連盟競技規則、全日本弓道競技運営要綱に沿った施設としてほしい。</p> <p>その他、危険防止のため矢道にネットを張る、試合を考えると射場の後ろ以外から巻き藁・室更衣室へ入れるようにする(巻藁室は入り口を2つ)、玄関・射場・巻藁室・更衣室への入り口は高めにする(弓をぶつけないようにするため)、床は板張りで板の方向は横張、審判席は50cmほど高くして畳を敷く(審判机の下にコンセントを用意しておく)、審判席からの的が見えるようにする、近的場の審判席は座れるようにする(掘りごたつ形式)、上座後方など窓の取れる所に床上より2m程上に採光の通風窓を設ける、雨が吹き込まないようにするため、軒は最低1mは必要、間口の高さ2mの上に軒先があるようにする、その下には水はげが必要、弓道場内のトイレ(男女別)、水回り、シンクのあるキッチン台の整備、など考慮してほしい。</p>	<p>本構想は、今後の体育施設整備の基本的な方向性を定めるものでございます。したがって、個別の施設の仕様等につきましては、各施設の基本設計を行う際に、関係団体、専門家等のご意見等もお伺いしながら、決定していくこととなりますので、改めてご意見をいただきたいと考えております。</p>